




















































| Art-Nr.  |  L<br>mm |  B<br>mm |  H<br>mm |  L<br>mm |  B<br>mm |  |  Stk./pcs |  Stk./pcs | MAT  | INFO |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|------|------|
|  K-1    | 140   | 100   | 45  | 164   | 135   | 1er  | 500  | 10000  | APET |      |
|  K-8    | 185   | 100   | 50  | 210   | 133   | 1er  | 300  | 8400   | APET |      |
|  K-0    | 100   | 70  | 45  | 132   | 90  | 1er  | 500  | 14000  | APET |      |
|  K-15   | 140   | 100   | 70  | 164   | 135   | 1er  | 500  | 10000  | APET |      |
|  K-2   | 180   | 95  | 35  | 205   | 128   | 1er  | 500  | 10000  | APET |      |
|  K-3  | 210   | 100   | 53  | 238   | 138   | 1er  | 500  | 6000   | APET |      |
|  K-4N | 155   | 120   | 52  | 178   | 152   | 1er  | 450  | 5400   | APET |      |
|  K-5  | 105   | 85  | 55  | 127   | 118   | 1er  | 1000   | 12000  | APET |      |
|  L-2  | 120   | 50  | 60  | 154   | 68  | 1er  | 1000   | 20000  | APET |      |
|  L-4  | 165   | 80  | 60  | 195   | 100   | 1er  | 500  | 8000   | APET |      |
|  L-6  | 165   | 80  | 70  | 195   | 100   | 1er  | 500  | 8000   | APET |      |
|  L-8  | 195   | 85  | 60  | 232   | 108   | 1er  | 500  | 6000   | APET |      |

|   |          |     |     |     |     |     |     |     |      |      |                      |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----------------------|
|    | L-9      | 195 | 80  | 70  | 232 | 108 | 1er | 500 | 6000 | APET |                      |
|    | K-4s     | 153 | 118 | 35  | 178 | 152 | 1er | 500 | 6000 | APET |                      |
|    | SL612    | 202 | 80  | 65  |     |     | 1er | 360 | 5400 | APET |                      |
|    | SL613.2  | 205 | 95  | 85  |     |     | 1er | 384 | 5376 | APET |                      |
|    | X0,5H35  | 105 | 105 | 35  | 135 | 135 | 1er | 360 | 7560 | APET |                      |
|   | X0,5H50  | 105 | 105 | 50  | 135 | 135 | 1er | 360 | 7560 | APET |                      |
|  | X0,5H70  | 105 | 105 | 70  | 135 | 135 | 1er | 360 | 7560 | APET | 🕒 Mit<br>Lieferfrist |
|  | X0,5H100 | 105 | 105 | 100 | 135 | 135 | 1er | 330 | 6930 | APET | 🕒 Mit<br>Lieferfrist |
|  | X9H40P   | 155 | 100 | 40  | 186 | 137 | 1er | 360 | 4320 | APET | 🕒 Mit<br>Lieferfrist |
|  | X9H66P   | 155 | 100 | 65  | 186 | 137 | 1er | 300 | 3600 | APET |                      |
|  | X10H40P  | 175 | 85  | 40  | 205 | 115 | 1er | 240 | 2880 | APET | 🕒 Mit<br>Lieferfrist |
|  | X10H60P  | 175 | 85  | 60  | 205 | 115 | 1er | 240 | 2880 | APET | 🕒 Mit<br>Lieferfrist |

|   |           |     |     |    |     |     |     |      |       |      |                   |
|---|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-------|------|-------------------|
|    | X10H80P   | 175 | 85  | 80 | 205 | 115 | 1er | 240  | 2880  | APET |                   |
|    | X10,2H70P | 200 | 100 | 70 | 230 | 132 | 1er | 270  | 3780  | APET |                   |
|    | X9H452EP  | 160 | 35  | 45 | 186 | 137 | 2er | 360  | 4320  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|    | X9H66ALP  | 110 | 75  | 65 | 186 | 137 | 2er | 300  | 3600  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|    | X10H40ALP | 85  | 85  | 40 | 205 | 115 | 2er | 240  | 2880  | APET |                   |
|   | X10H60ALP | 85  | 85  | 60 | 205 | 115 | 2er | 240  | 2880  | APET |                   |
|  | X10H80ALP | 85  | 85  | 80 | 205 | 115 | 2er | 240  | 2880  | APET |                   |
|  | 0606DX01  | 65  | 65  | 55 | 104 | 104 | 1er | 1000 | 16000 | APET |                   |
|  | 0606DX00  | 65  | 65  | 40 | 104 | 104 | 1er | 1000 | 16000 | APET |                   |
|  | 0808DX00  | 80  | 80  | 40 | 122 | 122 | 1er | 600  | 12600 | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 0808DX01  | 80  | 80  | 55 | 122 | 122 | 1er | 600  | 12600 | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 0808DX02  | 80  | 80  | 65 | 122 | 122 | 1er | 600  | 12600 | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |

|   |           |     |     |     |     |     |     |     |       |      |                   |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------------------|
|    | 0808DX03  | 80  | 80  | 80  | 122 | 122 | 1er | 600 | 12600 | APET |                   |
|    | 1106DX00  | 115 | 65  | 45  | 153 | 104 | 1er | 750 | 13500 | APET |                   |
|    | 1106DX01  | 115 | 65  | 65  | 153 | 104 | 1er | 750 | 13500 | APET |                   |
|    | 1410DXN01 | 145 | 105 | 65  | 190 | 150 | 1er | 390 | 6240  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|    | 1410DXN02 | 145 | 105 | 80  | 190 | 150 | 1er | 390 | 6240  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|   | 1410DXN03 | 145 | 105 | 100 | 190 | 150 | 1er | 390 | 6240  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 1608DXN00 | 160 | 85  | 50  | 200 | 122 | 1er | 400 | 6400  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 1608DXN01 | 160 | 85  | 60  | 200 | 122 | 1er | 400 | 6400  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 1608DXN02 | 160 | 85  | 80  | 200 | 122 | 1er | 400 | 6400  | APET |                   |
|  | 1608DXN03 | 160 | 85  | 100 | 200 | 122 | 1er | 400 | 6400  | APET |                   |
|  | 1909DXN00 | 195 | 90  | 50  | 237 | 132 | 1er | 390 | 6240  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |
|  | 1909DXN01 | 195 | 90  | 60  | 237 | 132 | 1er | 390 | 6240  | APET | 🕒 Mit Lieferfrist |

|   |            |     |     |     |     |     |     |     |       |      |  |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|--|
|    | 1909DXN02  | 195 | 90  | 80  | 237 | 132 | 1er | 390 | 6240  | APET |  Mit<br>Lieferfrist |
|    | 1909DXN02R | 195 | 90  | 98  | 236 | 131 | 1er | 390 | 6240  | APET |  Mit<br>Lieferfrist |
|    | 1909DXN03  | 195 | 90  | 100 | 237 | 132 | 1er | 390 | 6240  | APET |  |
|    | 2010DXN00  | 205 | 110 | 50  | 245 | 149 | 1er | 390 | 4680  | APET |  Mit<br>Lieferfrist |
|    | 2010DXN01  | 205 | 110 | 60  | 245 | 149 | 1er | 390 | 4680  | APET |  Mit<br>Lieferfrist |
|   | 2010DXN02  | 205 | 110 | 80  | 245 | 149 | 1er | 390 | 4680  | APET |  |
|  | 2010DXN03  | 205 | 110 | 100 | 245 | 149 | 1er | 390 | 4680  | APET |  |
|  | R1310TRN01 | 130 | 105 | 65  | 173 | 144 | 1er | 300 | 5400  | APET |  |
|  | R1310TRN03 | 130 | 105 | 100 | 173 | 144 | 1er | 300 | 5400  | APET |  |
|  | K10        | 100 | 100 | 50  | 130 | 130 | 1er | 500 | 12000 | OPS  |  |
|  | K1313-50   | 105 | 105 | 50  | 147 | 135 | 1er | 600 | 14400 | OPS  |  |
|  | K1515-50   | 120 | 120 | 55  | 165 | 153 | 1er | 400 | 4800  | OPS  |  |

|  |          |     |     |    |     |     |     |     |       |     |
|--|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|   | K20      | 100 | 100 | 65 | 135 | 135 | 1er | 500 | 12000 | OPS |
|   | K25      | 125 | 125 | 75 | 162 | 154 | 1er | 500 | 6000  | OPS |
|   | K30      | 213 | 133 | 45 | 240 | 172 | 1er | 300 | 4800  | OPS |
|   | K403     | 177 | 112 | 60 | 200 | 150 | 1er | 300 | 6000  | OPS |
|   | K404     | 175 | 110 | 75 | 200 | 150 | 1er | 300 | 6000  | OPS |
|  | K1313-68 | 85  | 85  | 65 | 147 | 136 | 1er | 300 | 7200  | OPS |

# Zeichenerklärung



Länge Aussenmass

mm



Breite Aussenmass

mm



Durchmesser Aussenmass

mm



Höhe Produkt

mm



Länge Innenmass

mm



Breite Innenmass

mm



Durchmesser Innenmass

mm



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm

ml



Stück pro Karton

Stk./pcs



Stück pro Palette

Stk./pcs



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

# Materialien

| Zeichen | Material                | Symbol         | Empfohlener Temperatureinsatzbereich |         | Mehrfachverpackung                                  |
|---------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|---|
|         |                         |                | Min.                                 | Max.    |   |
|         | Polyethylenterephthalat | <b>APET</b>    | -40° C                               | +60° C  | Tiefkühlgeeignet                                    |
|         | Polypropylen            | <b>PP</b>      | -20° C                               | +120° C | Versiegelbar<br>Mikrowellenfest<br>Tiefkühlgeeignet |
|         | Polystyrol              | <b>PS</b>      | -25° C                               | +70+ C  | Tiefkühlgeeignet                                    |
|         | Orientiertes Polystyrol | <b>OPS</b>     | -35° C                               | +80° C  |   |
|         | Expandiertes Polystyrol | <b>EPS/XPS</b> | -25° C                               | +80° C  |   |